

ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17»
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Срок действия паспорта
до " ___ " _____ 20__ г.

_____ (пометка или гриф)


Экз. N 3

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа « город Дербент»

_____ М.Д. Баглиев

" ___ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела в г. Дербент
УФСБ России по РД
России по РД»



_____ Шихбабаев З.Р.

" ___ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МОВО по г. Дербент
филиал – ФГКУ «УВО ВНГ» России по РД



_____ Гаджихмедов И.А.

" ___ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР №5 ГУ МЧС
России по РД в г. Дербенте



_____ Рамазанов Р.А.

" ___ " _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение

«Детский сад № 17»

(наименование объекта (территории))

г.Дербент

(наименование населенного пункта)

2018г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «ДГУО», ул. 3-Интернационала, 6; (8240) 4-64-30; e-mail: derbent-quo@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

ул.Таги-Заде, д.94, 8-928-528-99-72, 368600, РД, г.Дербент, ул. e-mail:tagi-zade94@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

4.1.1. 260 кв.м Периметр всей территории составляет около 112 метров, характеристика ограждения: частично-каменный забор и железная сетка

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

15.05.2009г., №05-05-08-0122009-475,05АА, 204444 , 11.02.2011г, № 05-05—03/005/2011-515, 05 АА, № 380070

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 17» Юхананова Ольга Аврумовна 8-928-528-99-72

Эл.почта: . e-mail:tagi-zade94@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Администрация ГО город «Дербент» Баглиев Малик Джамединович

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 7ч 00 мин. до 19ч. 00 мин.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 15

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций менее 100

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендодатель -Синагога «Келе-Нумаз» председатель Илишаев Р.С. 4-40-74

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности,

общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	1	18 кв.м	самовозгорание	Взрыв
	Кухня	3	30 кв.м	пожар	выход оборудования из строя

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) невысокое ограждение.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывчатые устройства.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников лиц, находящихся на объекте.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 260 кв.м захват заложников, вывод из строя различных коммуникаций, заложение взрывчатых устройств.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	1-100	Разрушение административного здания	1000000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ЧОП «Бастион»-8-928-532-55-80,

МОВО по г.Дербент - 4-17-11, МВД -4-19-17, МЧС- 4-57-47.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) кнопка тревожной сигнализации.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения Видеонаблюдение, кнопка экстренного вызова;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи имеется. 10 фонарей аккумуляторные, 4 радиатора электрические, 2 плитки на газовом баллоне, 2 радики для связи между охранниками;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты имеется, 2 радики для связи между охранниками, табельное оружие у охранников;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствует;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны 6 камер видеонаблюдения;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения ночное освещение.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 3;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: имеется заключение № 25 от 13.10.2010г. г;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения отсутствует

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей нет.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Ростгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз отсутствует.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

, разработать необходимые планы взаимодействия с территориальными органами УФСБ России по РД, ГУ МЧС России по РД, проводить на регулярной основе тренировки и учения по действиям воспитанников и работников на объекте при совершении террористического акта, разработать и разместить на объекте памятки по действиям граждан на случай ЧС с номерами телефонов экстренных служб

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " 01 " февраля 2018 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 17»

(должность, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Юхананова О.А.

(ф.и.о.)

Актуализирован " " 20 г.


Причина актуализации



План (схема) МБДОУ «Детский сад №17» с обозначением потенциально опасных участков.

Приложение №1
к паспорту безопасности

цокольный этаж



- У С Л О В Н Ы Е**
- направление движения к основному выходу
 - направление движения к запасному выходу
- О Б О З Н А Ч Е Н И Я**
- направление движения по лестнице вверх
 - направление движения по лестнице вниз
 - огнетушитель
 - выход
 - электроцит


- Видеокамер нет
- кнопка включения пожарной автоматики
- окна
- двери

котельная

План (схема) МБДОУ «Детский сад №17» с обозначением потенциально опасных участков.

Приложение №1
к паспорту безопасности

2-й этаж




ВЫХОД

- У С Л О В Н Ы Е
О Б О З Н А Ч Е Н И Я**
-  направление движения к основному выходу
 -  направление движения к запасному выходу
 -  направление движения по лестнице вверх
 -  направление движения по лестнице вниз
 -  огнетушитель
 -  кнопка включения пожарной автоматики
 -  Видеокамер нет
 -  ОКНА
 -  ДВЕРИ

План (схема) МБДОУ «Детский сад №17» с обозначением потенциально опасных участков.

Приложение №1
к паспорту безопасности

3-й этаж




У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я














План (схема) МБДОУ «Детский сад №17» с указанием контрольно – пропускных пунктов и постов охраны.

Приложение №2
к паспорту безопасности

1 – й этаж




**У С Л О В Н Ы Е
О Б О З Н А Ч Е Н И Я**

-  направление движения к основному выходу
-  направление движения к запасному выходу
-  направление движения по лестнице вверх
-  направление движения по лестнице вниз
-  огнетушитель
-  электрощит
-  камера видеонаблюдения
-  кнопка включения пожарной автоматики
-  КПП
-  окна
-  двери

План (схема) расположения МБДОУ №17 по участку прилегающих территорий.

ПАРК



Частный дом
96

МБДОУ 17
94

Частный дом
92

ул. Таги – Заде

Частные дома

Лечебно – оздоровительный центр
Сабур
67

Нотариус
65

63

61



АКТ
обследования и категорирования объекта образования в городском округе
«город Дербент»

На основании приказа МБДОУ № 17 от « 20 » января 2018г № 201 «О создании межведомственной комиссии для обследования и категорирования объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17»

Комиссия в составе:

Юхананова О.А.. - председатель Комиссии, заведующая;
Юхананов С.М. -секретарь Комиссии, воспитатель;
Джамамедов Ш.Ч. – гл. специалист Отдела АТК ГО «город Дербент»;
Бурмасов В.Н.– представитель Отдела УФСБ России по РД в г. Дербенте;
Рамазанов Р.А. – представитель ОНД и ПР №5 ГУ МЧС России по РД в г. Дербенте;
Габибов М.Ш. – представитель МОВО по г. Дербент

« 25 » января 2018г.

г. Дербент

МБДОУ «Детский сад № 17 », ул Таги-Заде, 94., безвозмездная аренда
заведующая – Юхананова Ольга Аврумовна, к/т 8-903-480-83-69 ,
(наименование, адрес месторасположения, форма собственности, данные руководителя объекта)

При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

1. Исходя из единовременной пропускной способности объекта образования, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит менее 100 человек;
2. Объект, относящийся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, расположен на территории городского округа «город Дербент», в котором в течение 12 месяцев террористических актов не зарегистрировано.

В ходе обследования установлено (выявлено), следующее:

3. Паспорт безопасности объекта- имеется
4. Система видеонаблюдения, архивирование и хранение данных (кол, шт.) имеются 6 видеокamer
5. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
6. Система свещения имеется
7. Наличие кнопок тревожной сигнализации имеется ЧОП « Бастион »
8. Наличие охранной сигнализации имеется
9. Наличие средств связи- мобильная
10. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием имеется 2 охранника -ночная
11. Система АПС имеется
12. Наличие противопожарного водоснабжения (водоема) имеется
13. Наличие периметрального ограждения имеется
14. Наличие запасных (аварийных) выходов (кол.) имеются 2
15. Схема эвакуации при возникновении ЧС имеется
16. Первичные средства пожаротушения (кол.шт.) 8 шт
17. Наличие план-схемы оповещения имеется
18. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся лиц, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта имеется

19. Наличие плана взаимодействия с подразделениями МВД по РД, УФСБ РФ по РД, УВНГ МОВО по г. Дербент по вопросам противодействия терроризму и экстремизму **не имеется**

20. Наличие приказа об ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по АТЗ объектов и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, ФС ВНГ(число,месяц,год) Приказ № 183. от 04.09.2018г.

21. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объектов **нет**

22. Наличие на объекте наглядных пособий (памятки) **да**

Заключение комиссии:

1. Присвоить категорию объекта образования **3 категория.**

2. Руководителю объекта разработать паспорт безопасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».


3. Экземпляры утвержденных паспортов представить в организации в соответствии с п. 44 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. №1235.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:


Разработать паспорт безопасности в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ №1235 от 07.10.2017г.; Разработать план учений и тренировок по реализации обеспечения АТЗ объектов и проводить их на регулярной основе;

Члены комиссии Ф.И.О. подпись:

Юхананова О.А.



Юхананов С.М.



Джамамедов Ш.Ч.



Бурмасов В.Н.



Рамазанов Р.А.



Габибов М.Ш.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЕРБЕНТ «ДЕТСКИЙ САД № 17»

368 600, РД г. Дербент, ул. Таги-Заде, 94

тел. факс (8-240) 4-40-74

ИНН- 054 203 31 65.

БИК- 048 209 001

« 20 » января 2018г.

№ 201

ПРИКАЗ

«Об образовании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17»»

В целях реализации Постановления Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» для организации и проведения работ по антитеррористической защищенности объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17».

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17» (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав комиссии, согласно приложению №1.

3. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17», согласно приложению №2.

4. Комиссии в срок до 29.01.2018 года провести обследование и категорирование объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17» с оформлением результатов работы актом обследования.

5. В срок до 3.02.2018 года составить паспорта безопасности объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17» по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1235 от 07.10.2017 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая



Юхананова О.А..

СОСТАВ

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта образования МБДОУ «Детский сад № 17» в городском округе «город Дербент»

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 17»
(председатель Комиссии)

Юхананова О.А.

Заместитель по безопасности
(секретарь Комиссии)

Юхананов С.М.

Главный специалист отдела по обеспечению
деятельности АТК администрации
ГО «город Дербент»

Джамамедов Ш.Ч.

о/у 1- отделения отдела в г. Дербенте
УФСБ России по РД (по согласованию)

Шихбабаев З.Р.

Начальник ОНД ГУ МЧС России по РД
в г. Дербенте (по согласованию)



Рамазанов Р.А.

Старший инспектор ООО ПОО МОВО
по г. Дербент – филиал ФГКУ «УВО ВНГ»
России по Республике Дагестан
(по согласованию)

Гаджихмедов И.А.



Утверждаю
Заведующая МБДОУ № 17

Юхананова О.А./

Приказ № 183 от 04.09. 2017 г.

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад № 17

№п/п	мероприятия	сроки	ответственные
Первоочередные, неотложные мероприятия			
1.	Издание приказа « Об усилении мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в ДОУ».	Сентябрь	Заведующий
2.	Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	2 раза в год	Заведующий
3.	Усиление пропускного режима автотранспорта на территорию ДОУ	постоянно	Заведующий, Завхоз
4.	Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складских помещениях, воротах, расположенных на первом этаже,)	постоянно	Завхоз
5.	Приказ "Об установлении противопожарного режима в ДОУ"(Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации).	сентябрь	Заведующий
6.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год	Ответственный по ГО и ЧС
7.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.	2 раза в год	Ответственный по ГО и ЧС
8.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в год	Ответственный по ГО и ЧС
		Ежедневно: утром,	Завхоз

9	Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов. Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	перед прогулками	воспитатели групп
10	Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале.	ежедневно	завхоз
11	Организация выставки детских рисунков: «Чтобы не было беды»	1 раз в год	воспитатели
12	Проведение тренировки с сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.	1 раз в год	Ответственный по ГО и ЧС
13	Постоянное содержание в порядке чердачные, подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из ДОУ. Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ДОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	постоянно	Завхоз
14	Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов	постоянно	Завхоз, сторожа
15	Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.	постоянно	Заведующий
16	Разработка инструкций о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов.	1 раз в год	Заведующий, ответственный по ГО и ЧС
17	Разработка ПАМЯТОК гражданам по действиям при установлении уровней террористической опасности	1 раз в год	Ответственный по ГО и ЧС
18	Занятия, тематические беседы: - «Как я должен поступать»; - «Как вызвать полицию»; - «Правила поведения в городском транспорте»; - «Служба специального назначения»; - «Когда мамы нет дома»; - «Военные профессии»	Согласно учебному плану перспективного плана Изгияева Л. Асаилова М Рахмилова Э. Гилядова А.	Воспитатели Зам. зав. по У Ст.воспит.
19	Анализ работы по антитеррористической защищенности ДОУ	Май	Заведующий

Работа с детьми

1	Занятия, минутки безопасности, тематические беседы с воспитанниками и родителями.	Согласно перспективного плана	Воспитатели ст. воспитатель
2	Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов.	Согласно перспективного плана	Воспитатели ст. воспитатель
3	Проведение занятий ОБЖ в группах.	Согласно перспективного плана	Воспитатели ст. воспитатель
5	Изготовление наглядных пособий по материалам бесед.	Согласно перспективного плана	Воспитатели ст. воспитатель
6	Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС.	согласно годового плана	Воспитатели ст. воспитатель
7	Организация выставки детских рисунков.	согласно годового плана	Воспитатели ст. воспитатель
8	Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить».	Согласно плана работы с детьми	Воспитатели ст. воспитатель

Работа с родителями

1	Проведение бесед с родителями о режиме посещения МКДОУ		Воспитатели ст. воспитатель
2	Проведение родительских собраний;		Воспитатели ст. воспитатель
3	Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);		Воспитатели ст. воспитатель